



آموزش نصب قالب وردپرس در Cpanel

• اولین گام؛ ساخت Database سایت


برای ساخت دیتابیس به قسمت DataBases بروید و گزینه mysql database wizard را انتخاب کنید. این بخش ساده اما مهم آموزش نصب قالب وردپرس با بسته نصبی است.




یک نام برای دیتابیس انتخاب کنید و دکمه Create را بزنید



حال باید یک یوزر ایجاد کنید یک نام و پسورد انتخاب کنید و آن را ذخیره داشته باشید.

 MySQL® Database Wizard

 You have created a MariaDB/MySQL database named "kasboka_r_myDB".


Step 2: Create Database Users:

Username:

Note: 38 characters max.

Password:

Password (Again):


Strength 


Very Strong (100/100)

Password Generator

Create User

حالا كه كاربر را ايجاد كرديد بايد تمام دسترسى‌هاى ديتابيس را به او دهيد تيك تمام دسترسى‌ها را بزنييد و در آخر دكمه Make changes را بزنييد.

 MySQL® Database Wizard

 You have successfully created a MySQL user named "kasboka_r_nm".

Step 3: Add user to the database.

User: kasboka_r_nm
Database: kasboka_r_nm

☒ ALL PRIVILEGES

<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE


Make Changes

Reset


نکته : حتما Username و password خود را در يك فايل notpad ذخيره كنيد.

• دومین گام؛ آپلود بسته نصبی آسان وردپرس

در اولین مرحله آموزش نصب بسته نصبی در سی پنل، با استفاده یوزر پسوردی که هاستینگ در اختیار شما قرار داده، وارد پنل مدیریت هاست خود شوید و روی **file manager** کلیک کنید.



سپس در (**public_html** سایت)، فایل بسته نصب که شامل یک فایل زیپ هست را آپلود کنید.



پس از آپلود فایل، با راست کلیک روی آن گزینه **extract** را انتخاب و آن را از حالت فشرده خارج کنید. حالا دو فایل دارید کی با نام **installer.php** و دیگری یک فایل زیپ با یک نام عموماً طولانی که همان بسته نصبی آسان قالب وردپرس است.

نکته: فایل زیپ اولیه را پس از **extract** و استخراج فایل‌های مورد نیاز حذف کنید.

• سومین گام؛ نصب قالب وردپرس با بسته نصبی

حال در یک تب جدید، آدرس دامنه ای که ثبت کرده اید را تایپ کرده و انتهای آن `installer.php` را اضافه کنید. به عنوان مثال `www.sitename.com/installer.php` تا وارد صفحه ای مشابه تصویر شوید.

بعد از اینکه آدرس سایت را به همراه `installer.php` در مرورگر تایپ کردید و فرایند نصب با بسته نصبی شروع شد مانند تصویر زیر دو سربرگ با عناوین `Basic` و `Advanced` مشاهده می کنید. در صورتی که سربرگ `Basic` را انتخاب کنید نصب در 2 مرحله انجام می شود. ولی بهتر است نصب را با فعالسازی `advanced` انجام دهید به این ترتیب 4 مرحله زیر را برای نصب قالب با بسته نصبی باید طی کنید.

⚡

Duplicator

version: 1.5.1

[installer-log.txt](#) | [Help](#)

Step 1 of 2: Deployment

This step will extract the archive file, install & update the database.

Basic

Advanced

Overview

Installation

Archive

View:

Try [Basic](#) or [Advanced](#) views

Status:

Standard Single Site Setup

Mode:

Standard Install

Install Type:

☒ Full install single site

Setup

Database

Settings

Database Connection

Default

cPanel

Action:

Empty Database

Host:

localhost

Database:

new or existing database name

Warning: The selected 'Action' above will remove [all data](#) from this database!

User:

valid database username

Password:

valid database user password

Validation

Validate

1. اگر سربرگ Advanced را انتخاب کنید 4 مرحله را باید پیش بروید که در بخش اول گزینه have read and accept ارا تیک زده و next را بزنید.

Duplicator

version: 1.4.3

[Help](#)

Mode: Standard Install

Step 1 of 4: Deployment

This step will extract the archive file contents.

Overview

Pass

Options

Validation

Pass

☒ I have read and accept all [terms & notices](#) (required to continue)

Next ▶

توجه: اگر دکمه ی next برای شما روشن نشد، احتمالا یکی از الزامات استفاده از بسته نصب در هاست شما رعایت نشده. در صورت بروز چنین مشکلی به بخشی که کلمه **warn** در آن ذکر شده توجه نموده و مورد آن را برطرف نمایید.

یکی از شایع ترین این مشکلات **فعال بودن safe mode** است. برای رفع آن باید ورژن php هاست خود را به 5.6 ارتقا دهید. در صورتی که خودتان به این بخش دسترسی ندارید می‌توانید از پشتیبانی هاست خود کمک بگیرید.

• وارد کردن اطلاعات دیتابیس در راه‌اندازی بسته نصبی قالب وردپرس

در این مرحله از آموزش نصب قالب وردپرس با بسته نصبی اطلاعات دیتابیس از مرحله قبل را به صورت زیر وارد کنید و بقیه گزینه‌ها را تغییر ندهید:

• **Database:** نام دیتابیس

User: نام کاربری •

Password: رمز عبور •

Duplicator

version:1.4.3

[Help](#)

Mode: Standard Install

Step 2 of 4: Install Database

[dup-installer-log.txt](#)

This step will install the database from the archive.

Basic

cPanel

Setup

Database Connection

Action:	Remove All Data	▼
Host:	localhost	
Database:	new or existing database name	
	Warning: The selected 'Action' above will remove <u>all data</u> from this database!	
User:	valid database username	
Password:	valid database user password	👁

Options

Validation

To continue click the 'Test Database' button
to perform a database integrity check.

حالا گزینه Test Database را بزنید.

Validation

[Retry Test](#)

▸ Requirements (must pass)	Pass
▸ Notices (optional)	Good


Test Database

Next ▶

• وارد کردن اطلاعات پیشخوان وردپرس: نام کاربری، رمز عبور و ایمیل

پس از اتمام مرحله قبل با صفحه زیر روبرو می‌شوید. این مرحله برای وارد کردن اطلاعات ورود به پیشخوان وردپرس است. در بخش اول یعنی Setup میتوانید title و عنوان سایت را بنویسید به علاوه url سایت را ببینید. بخش دوم که option است را در ادامه توضیح می‌دهیم.

Duplicator

version: 1.4.3  [Help](#)

Mode: Standard Install

Step 3 of 4: Update Data [dup-installer-log.txt](#)

This step will update the database and config files to match your new sites values.

Setup

Title:

URL:

[get](#)

Path:

Replace

Options

با باز کردن بخش option سربرگ Admin Account را بزنید.

Step 3 of 4: Update Data

This step will update the database and config files to match your new sites values.

Options

Engine

Admin Account

Plugins

WP-Config

Custom Search and Replace *

Add additional search and replace URLs to replace additional data.
This option is available in Duplicator Pro.

Database Scan Options

Skip Path Replace: ☐ Skips the replacement of the source path

Email Domains: ☐ Update

Database Search: ☐ Full Search Mode

Post GUID: ☐ Keep Unchanged

Serialized Max Size: MB

If the serialized object stored in the database exceeds this size, it will not be parsed for replacement.
Too large a size in low memory installations can generate a fatal error.

Next

سپس دربخش New Admin Account یک نام کاربری، رمز عبور برای بخش مدیریت سایت (ورود به پیشخوان وردپرس) و یک ایمیل معتبر وارد کرده و Next را بزنید.

Admin Account

Scan Options

WP-Config File

?

New Admin Account

This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.

Username:

(4 or more characters)

Password:

(6 or more characters)

👁

Email:

Nickname:

(if username is empty)

First name:

(optional)

Last name:

(optional)

Next ▶

پس از اتمام این مراحل اگر با هیچ خطایی مواجه نشوید، کار نصب قالب وردپرس در cpanel به پایان رسیده و با وارد کردن آدرس دامنه خود در مرورگر می‌توانید سایت را مشاهده نمایید.